

BOTZ



09

ES | RU

¡Cerámica, naturalmente!

Керамика, конечно!



Queridos amigos de la cerámica, queridos usuarios de BOTZ,

La creciente tendencia hacia lo natural, hacia lo hecho a mano, es un camino sostenible no sólo bueno para el individuo, sino absolutamente necesario. La alfarería -uno de los oficios más antiguos de la humanidad- ha sido, no sin razón, objeto de un nuevo resurgir: La cerámica nos conecta con la tierra. Las texturas, los colores y los proyectos creativos individuales proporcionan un valioso equilibrio frente a un incesante mundo digital.

BOTZ lo hace fácil: todos nuestros esmaltes son líquidos (¡evitamos los riesgos del polvo en suspensión!), libres de tóxicos y simples de aplicar, tanto para principiantes como para ceramistas avanzados. Más de 35 años de experiencia nos permite constantemente crear nuevos productos: echen un ojo a la serie BOTZ PRO, prueben los esmaltes para gres o formen parte de un taller práctico de BOTZ.

Pueden adquirir nuestros productos en más de 40 países a través de nuestros distribuidores, éstos además, con su valiosa experiencia podrán resolver todas sus dudas. Para cualquier pregunta o simplemente inspiración consulten nuestras cuentas de Facebook e Instagram, subscribanse a nuestro canal BOTZ de Youtube o llámenos. Estaremos siempre encantados de atenderles!

Saludos Cordiales,

Mechthild Spener, Daniel Schulze zur Verth
and the BOTZ team

Дорогие любители керамики, уважаемые клиенты!

Тенденция возврата к природе, к ручному труду, к устойчивому развитию не только благотворно влияет на каждого, но необходима всему человечеству. В последние годы керамика - одно из древнейших ремесел человечества - переживает возрождение невероятных масштабов, и не без причин: ведь керамика в буквальном смысле "заземляет" нас. Фактуры, цвета, индивидуальные творческие устремления привносят драгоценный баланс в наш все более ускоряющийся цифровой мир.

С Ботц это становится проще: все краски и глазури уже готовы к использованию (и не несут связанного с пылью вреда здоровью), не токсичны и очень просты в применении как для начинающих, так и для более уверенных в себе керамистов. Более 35 лет опыта позволяют нам постоянно создавать новые материалы: Взгляните на новые глазури BOTZ PRO и керамогранит или насладитесь вдохновением на наших семинарах в BOTZ.

Вы можете приобрести наши материалы и получить консультацию у дилеров Ботц в более чем сорока странах. По всем вопросам, а также за вдохновением, приглашаем на наши страницы в Фейсбуке и Инстаграм. Подписывайтесь на наш Ютуб канал или просто позвоните нам. Какой бы вариант вы ни выбрали - мы всегда вам рады!

С наилучшими пожеланиями!

Mechthild Spener, Daniel Schulze zur Verth
и команда Ботц



Sostenibilidad Экологическая безопасность

- Efectividad en los recursos:** esmaltes en suspensión, sin residuos, tiempo de almacenaje de 2-3 años.
- Materiales reciclados:** los recipientes de BOTZ están fabricados en plástico reciclado desde mayo 2021.
- CO₂ consciente:** utilizamos energía solar de nuestro sistema PV y aportamos a proyectos de reforestación
- Evitamos plásticos:** todos los recursos utilizados en embalaje y reenvasados están libres de plásticos sintéticos primarios.
- Producción local:** toda la producción BOTZ tiene lugar bajo el mismo techo.
- Ресурсоэффективность:** глазурная суспензия = нет отходов, срок хранения минимум 2-3 года
- Вторичное сырье:** банки Ботц изготавливаются из переработанного пластика с мая 2021 года
- С вниманием к CO₂:** солнечная энергия от собственной фотоэлектрической системы и компенсация за счет проектов лесовосстановления
- Минимальное использование пластика:** все материалы для упаковки и отправки практически не содержат первичных пластиков
- Локальное производство:** все подразделения компании расположены под одной крышей



Salud y Seguridad Здоровье и безопасность

- La aplicación a pincel **elimina el polvo** en suspensión evitando así riesgos respiratorios.
- Todos los productos BOTZ son libres de tóxicos, sin plomo y **exentos de cualquier sustancia peligrosa** que requiera de etiquetado.
- Durante la aplicación de esmalte **no ingiera alimentos, ni fume**. Recomendamos lavar las manos una vez acabado.
- Жидкие кистевые глазури **не пылят** и поэтому не вредны для респираторной системы
- Все продукты Ботц **не токсичны** (актуально на 2021 год), не содержат свинца и других опасных веществ, которые требуют маркировки
- Не ешьте, не пейте и не курите** во время работы с глазурами, и хорошо мойте руки после окончания работ



Good to know!



Recomendado para vajilla

Los esmaltes con este icono han sido sometidos a pruebas de ácidos y alcalinidad y pueden ser aplicados en productos utilitarios sin ningún problema.

Рекомендованы для изготовления посуды

Глазури, отмеченные этой пиктограммой успешно прошли кислотные/щелочные тесты, их можно использовать для покрытия внутренней части посуды и не волноваться.



Vajilla

¿Puedo usar BOTZ para vajilla? Si, teniendo en cuenta: recomendamos usar los colores en los que aparezca el pictogramma correspondiente a uso apto para utilitario, estos esmaltes han pasado las pruebas necesarias de ácido y por lo tanto son adecuados para interiores de platos, tazas, etc. La gama de BOTZ son libres de tóxicos, sin embargo, algunos esmaltes generan efectos rugosos en superficie acilitando así la acumulación de residuos orgánicos. Recomendamos lavar a mano cualquier pieza artesanal de cerámica.

¿Son mis piezas resistentes al agua? La impermeabilidad de la cerámica la determina la arcilla y su capacidad de vitrificación. Puede preguntar por la temperatura de vitrificado anto a su distribuidor local de productos cerámicos. Las pastas de baja temperatura (1020°C - 1100°C) son porosas, una vez cocidas siguen emitiendo y absorbiendo agua al no llegar nunca a la temperatura de vitrificado. De esa manera, recomendamos no usar estos barros para contener líquidos por mucho tiempo, ni para exteriores a temperaturas bajo cero.

¿Son los objetos de alta temperatura aptos para vajilla? Recomendamos todos los esmaltes BOTZ Stoneware y PRO (de 1200°C) para vajilla. Las arcillas de alta temperatura siempre vitrifican, cerando así el poro y haciéndolas aptas para objetos utilitarios. Fabricantes y vendedores de cerámica tienen, en última instancia, la responsabilidad de garantizar que el producto que venden es apto para uso alimentario. Como fabricantes de esmaltes ofrecemos bajo solicitud toda la información técnica y de seguridad de nuestros esmaltes.

Посуда

Можно ли использовать глазури Ботц для изготовления посуды? мы рекомендуем использовать для этого краски/глазури, отмеченные соответствующей пиктограммой . Все они прошли обязательные кислотные/щелочные тесты, поэтому они подходят для внутренней поверхности тарелок, кружек и прочего. Остальные глазури Ботц также не токсичны, но их поверхность недостаточно гладкая и плотная. Из-за этого она может разрушаться (например, из-за агрессивных моющих средств) или задерживать на поверхности остатки пищи. Мы рекомендуем мыть всю керамику ручной работы руками.

Когда керамика становится водонепроницаемой?

Плотность, непроницаемость черепка определяется керамической массой, для этого она должна быть плотно спечена. Необходимую для спекания температуру для каждой массы вы можете узнать у вашего поставщика. Массы низкого обжига (1020 - 1100°C) как правило не спекаются плотно, поэтому черепок впитывает и отдает воду. Поэтому мы не рекомендуем использовать такую керамику для контакта с водой и оставлять снаружи помещений при температуре ниже ноля.

Все ли высококо обожженные материалы подходят для посуды? Мы рекомендуем почти все глазури Ботц для каменных масс и серию Ботц Про для посуды. В высоком обжиге массы почти всегда плотно спекаются и поэтому такая посуда подходит для еды. Производители и продавцы керамической посуды несут ответственность за качество своей продукции. Как производители глазури мы будем рады предоставить вам паспорта безопасности глазурей по запросу.

Proceso

Los esmaltes BOTZ están disponibles en recipientes de 200 ml y 800 ml listos para usar. Cada esmalte está cuidadosamente formulado y tiene una distingüible consistencia. Si un esmalte una vez abierto se vuelve sólido: aconsejamos añadir agua y mezclar hasta conseguir una adecuada fluidez.

TPLICACIÓN: mezclar el esmalte y aplicar una primera capa sobre sobre la superficie limpia de la pieza bizcochada. Una vez seco, aplicar una segunda capa. Se necesitará una tercera capa dependiendo del grosor de la aplicación. Una vez seco el esmalte es posible el manipulado, permitiendo transportar la pieza de cerámica al horno.

COCCIÓN: Para mejores resultados dejar secar el esmalte 24h. La temperatura recomendada de cocción es de 1050°C (loza) y 1250°C (gres). Un mantenimiento de entre 10 y 20 min (gres 30min) facilita la maduración correcta del esmalte resaltando así sus cualidades.

IMPORTANTE:

- Además de las instrucciones generales de esmalte, facilitamos información específica en el etiquetado individual de cada recipiente.
- Mantenga la estancia ventilada durante el proceso de cocción. Aconsejamos que los gases de la quema tengan salida al exterior.
- Recomendamos no usar mates, craquelés y metalizados para vajilla. Podrían facilitar la acumulación de bacterias o tener efecto sobre el sabor de alimentos y líquidos.

Подготовка

Жидкие глазури Ботц доступны в банках по 200/800 мл. Каждая глазурь и полностью готова к использованию. Если открытая глазурь стала слишком густой, просто добавьте немного воды и тщательно перемешайте.



Mezclar, añadir agua si es necesario.

Хорошо перемешайте, добавьте воду по необходимости.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно перемешайте глазурь и нанесите первый слой на чистую обеспыленную поверхность бисквитного с помощью кисти. Когда первый слой высохнет, нанесите второй. В зависимости от толщины слоя при необходимости нанесите третий.

ОБЖИГ: Для лучшего результата дайте глазури полностью высохнуть в течение суток. Оптимальная температура почти для всех глазурей Ботц около 1050°C (низкотемпературные массы)/1250°C (каменные массы). Выдержка в течение 10–20 минут (каменных масс 30 м.) даст более гладкую поверхность глазури и многие эффекты более выраженным.



Aplicar 2-3 capas, dejando secar entre sí.

Нанесите два-три слоя, дайте каждому слою высохнуть.

ВАЖНО:

- Подробные советы в дополнении к общей инструкции по глазировке можно найти на этикетке банки с глазурью.
- Во время обжига в печной должна быть хорошая вентиляция.
- Мы не рекомендуем использовать матовую глазурь и хрустящую глазурь на внутренней поверхности посуды. Они могут способствовать росту бактерий или влиять на вкус напитков и продуктов.
- Не стоит есть, пить или курить во время работы в мастерской. После глазировки тщательно вымойте руки. Дети могут работать с глазурами только под присмотром.



Secado rápido para facilitar manipulado, cocer una vez bien seco. Скоро поверхность станет сухой и прочной. Обжигайте только после полного высыхания глазури.

BOTZ Youtube Kanal

Das Glasur-Einmaleins



@BOTZGmbH



BOTZ Flüssigglasuren

Esmaltes de aplicación a pincel con rango de cocción 1020°-1100°C,
 Perfecto para hobby, trabajos escolares y piezas artísticas.

BOTZ Flüssigglasuren

Кистевые глазури с интервалом обжига 1020°-1100°C,
 идеальны для хобби, обучения и художественных работ.

Good to know!

Aplicar una capa de BOTZ
 Transparent (9102, 9106, 9108)
 con un pincel blando para evitar
 acabados lechosos.

Прозрачные глазури Ботц (9102,
 9106, 9108) наносятся одним
 слоем с помощью мягкой кисти,
 иначе покрытие получится мутным.





9101 Weiß
Glossy white
* ⚡ 1100



9102 Transparent
Glossy transparent
* ⚡ 1100 ⚡



9103 Lindgrün
Linden green
⚡ 1100 ⚡



9104 Cognac
Cognac
* ⚡ 1100



9105 Dunkelbraun
Dark brown
* ⚡ 1100



9106 Transparent
High gloss transparent
* ⚡ 1100 ⚡



9107 Weiß matt
White matt
⚡ 1100 ⚡



9108 Transparent matt
Transparent matt
⚡ 1100 ⚡



9492 Kreidegrau
Chalk Grey
⚡ 1100 ⚡



9493 Puderrosa
Powder Pink
⚡ 1100 ⚡



9494 Mint
Mint
⚡ 1100 ⚡



9221 Vogelei
Beige fleck
* ⚡ 1100



9222 Granitbraun
Brown granite
⚡ 1100 ⚡



9224 Aventurin
Aventurine
* ⚡ ⚡ ⚡



9225 Mittelblau
Bright blue
* ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9341 Lehmabraun
Honeycomb
* ⚡ ⚡ ⚡



9342 Wasserblau
Aqua
* ⚡ ⚡ ⚡



9343 Flaschengrün
Bottle green
* ⚡ ⚡ ⚡



9344 Olivgrün
Olive
* ⚡ ⚡ ⚡



9345 Hollandblau
Dutch blue
* ⚡ ⚡ ⚡



Good to know!

Tiende a fisurar

Aplicar esmaltes „craquelados“ finamente 1–2 veces. Cocción a aprox. 1050°C. Después de enfriar, colorea las grietas con BOTZ Tusche 9090. Colorea pronto para una red gruesa, espera hasta una semana para obtener un craquelé más fino.

Склонны к цеку

Наносите глазури-кракле тонким слоем (1–2 слоя). Обжигайте примерно при 1050 градусах. Подчеркивайте трещины чернилами Ботц после остывания. Для получения более редкой сетки трещин, наносите чернила как можно раньше, для более мелкой - подождите около недели.

 9352
 eingefärbt
 inked

 9890+
 9020




9348 Frühlingsgrün
Spring green
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9349 Maisgelb
Bright yellow
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9350 Sommerblau
Summer blue
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9351 Craquelé transp.
Clear crackle
* ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



9352 Craquelé türkis
Turquoise crackle
* ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



9353 Orientblau
Oriental blue
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9361 Buttergelb
Butter
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9362 Babyrosa
Baby pink
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9363 Tabakbraun
Tobacco
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9364 Nussbraun
Hazel
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9365 Lederbraun
Leather
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9366 Muscheltürkis
Turquoise
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9367 Brombeerrot
Mulberry
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9368 Fliederblau
Pale Lilac
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9369 Primelrosa
Primula pink
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9370 Babyblau
Baby blue
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9371 Pistaziengrün
Pistachio
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9346 Antikweiß
Antique white
* ⚡ ⚡ ⚡

40% 9379
60% 9106
1050° C



9372 Schilfgrün
Sedge green
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9373 Jadegrün
Jade
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100

40% 9486
60% 9106
1050° C



40% 9516
60% 9106
1050° C

Muchos de nuestros **esmaltes líquidos BOTZ** pueden cocerse en una cerámica de gres económica en un horno a **1050°C**. ATENCIÓN: Porcelana cocida no es muy adecuada debido a que los esmaltes no se adhieren a estos y pueden craquelar más fuerte. Especialmente platos y fuentes de gres cocidos a bajas temperaturas, adquiridos económicamente en una tienda de muebles y decoración, son adecuados para ello. Igualmente se pueden reelaborar excelentemente objetos que ya han sido vidriados con anterioridad con productos BOTZ o incluso azulejos de mercado de construcción, usando productos BOTZ. Los esmaltes 1050°C se funden con el esmalte ya cocido del mismo segmento térmico.

Многие из **глазурей Ботц** прекрасно подойдут для декора уже готовых недорогих изделий низкого обжига (порядка **1050°C**). ОСТОРОЖНО: высоко обожженный фарфор подходит хуже, потому что сцепление глазурей будет меньше, а цек - сильнее. Недорогие, низко обожженные тарелки и миски из магазинов с товарами для дома отлично подходят для этих целей. А также изделия, уже обожженные с глазурями Ботц, или плитки, приобретенные в отделах "Сделай сам". При температуре 1050°C нанесенные глазури сплавятся с глазурами того же диапазона, обожженными ранее.

BOTZ Youtube Kanal
Glasieren auf gekauften Tellern



@BOTZGmbH





9374 Melonenrot
Watermelon
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9375 Französischblau
French blue
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9376 Apfelgrün
Apple green
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9377 Fichtengrün
Fir tree green
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9378 Dschungelgrün
Jungle green
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9379 Kanarigelb
Canary yellow
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9380 Marinablau
Marine blue
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9381 Royalblau
Royal blue
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9420 Graue Feder
Grey Feather
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9448 Himmelblau
Sky blue
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9449 Sonnengelb
Sunshine yellow
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9450 Transpunktchen
Transparent speckled
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100




9454 Petrol
Petrol
* ⚡ ⚡ ⚡



9455 Atlantik
Atlantic
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9456 Granitblau
Granite blue
* ⚡ ⚡ ⚡



9457 Herbstblaubraun
Autumn blues
* ⚡ ⚡ ⚡



9461 Moosgrün
Moss green
* ⚡ ⚡ ⚡



9464 Kastanienbraun
Hazel
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9470 Bärenfell
Bear skin
* ⚡ ⚡ ⚡ 1100



9472 Casablanca
Casablanca
* ⚡ ⚡ ⚡



9894

9892+
9876



9474 Smaragdglimmer
Emerald glimmer
* 1100



9481 Terra
Terracotta
× 1100



9482 Elfenbein
Ivory
××



9483 Friesischblau
Flemish blue
× 1100



9485 Karottenrot
Carrot
* 1100



9475 Tigerauge
Chameleon
* 1100



9486 Kürbisorange
Pumpkin
* 1100



9487 Gelb matt
Yellow matt
× 1100



9515 Stiefmütterchen
Pansy
* 1100



9489 Schwarz matt
Black matt
× 1100



9476 Kornblume
Cornflower
* 1100



9479 Zarte Blüte
Tender Blossom
* 1100




9480 Mandarin
Mandarin
* 1100



9501 Karneval
Carnival
* 1100



9502 Konfetti
Confetti
* 1100



9503 Eisblume
Frosty
* 1100



9504 Irischgrün

Irish green

* 1100



9477 Malve

Mauve

* 1100



9506 Blaue Wolke

Blue clouds

* 1100



9507 Efeu

Ivy

* 1100



9508 Weihnachtsstern

Christmas star

* 1100



9898+

9020

1250°C



9510 Lavendel

Lavender

* 1100



9516 Lila

Lilac

* 1100



9513 Anemone

Anemone


* 1100



9535 Mairegen
May rain
*



9536 Cumulus
Cumulus
*



9537 Mistral
Mistral
*



9540 Morgentau
Morning dew
*



9594 Morgenrot
Sunrise
*



9523 Pinienwald
Pinewood
* 1100



9524 Grüne Allee
Green avenue
* 1100



9525 Blütenwiese
Meadow blossom
* 1100



9526 Champagner
Champagne
* ⚡ 1100



9529 Rosenquarz
Rose crystal
* 1100



9528 Mandelblüte
Almond blossom
*



9518 Pfauenauge
Peacock butterfly
* 1100



9520 Wasserfall
Waterfall
* 1100



9521 Picasso blau
Picasso blue
* 1100



9531 Winterfeld
Winter meadow
* 1100



9517 Heidekraut
Scotch heather
* 1100




9530 Rosa Marmor
Rose marble
* 1100



9532 Ginster
Lemon sorbet
* 1100



9527 Lagune
Lagoon
* ⚡ ⚡ 1100



BOTZ Youtube Kanal
Seifenschalen selber machen



@BOTZGmbH



9576 Kupfergold
Copper gold
* Ⓛ Ⓜ



9538 Glanzocker
Glossy ochre
* Ⓛ



9539 Goldaventurin
Gold aventurine
* Ⓛ



9533 Eisenstein
Ironstone
* Ⓛ



9541 Goldglasur
Glossy gold
* Ⓜ Ⓛ 1040



9543 Spiegelglasur
Mirror glaze
* Ⓛ Ⓜ 1100



9544 Barock
Baroque
* Ⓛ 1100



9545 Gloria
Gloria
* Ⓛ 1100



9580 Silberschwarz
Silver black
* Ⓛ 1100



9575 Schwarzgold
Black gold
* Ⓛ Ⓜ Ⓜ



9563 Nachtblau
Midnight blue
* Ⓛ 1100



9564 Violett
Violet
*



9569 Sternenhimmel
Starry sky
* Ⓛ Ⓜ Ⓛ Ⓛ 1100



9542 Blaueffekt
Blue effect
* Ⓛ



9577 Reptil
Reptile
* Ⓛ Ⓜ 1100



9568 Blaugrün gespr.
Blue green speckle
* Ⓛ Ⓜ Ⓛ Ⓛ 1100

Good to know!

1040

Cocción SOLO hasta 1040°C.

Los colores con este icono son sensibles a la temperatura de cocción, se recomienda colocar en la parte baja del horno.

Обжиг не выше 1040 градусов.

Глазуры, отмеченные этой пиктограммой, очень чувствительны к температуре. По возможности размещайте изделия с ними на нижней полке.



9571 Steinbraun gespr.

Speckled stone brown

* 1100



9558 Kiesel

Pebble

* 1100



9578 Vanille

Vanilla

*



9565 Kristalltürkis

Crystal turquoise

* Ø Ø Ø



9579 Blauschwarz


Blue black

* ⚡ 1100

GOLD!

Para un acabado oro brillante: aplicar 2-3 capas, dejar espacio amplio entre las piezas en el horno y no exceder de los 1040°C. ¡Mantenimiento de sólo 5 min.! OJO: cocer en oxidación si es posible.

Для получения блестящего яркого золота нанесите 2-3 слоя, сделайте свободную садку печи, не обжигайте выше 1040 градусов и сделайте выдержку не больше 5 минут. ВНИМАНИЕ: обеспечьте доступ кислорода, если это возможно!





9582 Krokodil
Crocodile
* 1100



9589 Schwarz
Black
* 1100



9590 Mauritius
Mauritius
* 1040



9592 Sommeraster
Summer aster
* 1100



9593 Winterzauber
Winter magic
* 1100



9595 Waldwiese
Forest meadow
* 1100



9596 Sonnenfeuer
Blazing yellow
* 1100



9597 Flammengrün
Snake green
* 1100



9561 Rosa
Pink
* 1100



9562 Aubergine
Aubergine
* 1100



9559 Kirschrot
Cherry red
* 1100



9601 Signalrot
Signal red
* 1040



9602 Feuerrot
Fire red
* 1040



9603 Rosenrot
Rose red
* 1040



9604 Orange
Orange
* 1040



9605 Rot gepunktet
Speckled red
*



9606 Lava
Lava
* 1100



9607 Koralle
Coral red
* 1100



9608 Harlekin
Harlequin
*



9609 Tropenfeuer
Tropical
* 1100



9611 Lackrot
Pillar box red
* 1100



9612 Rot matt
Red matt
* 1100

A tener en cuenta para los colores rojos 9601–9604:

- Aplicar capa gruesa
- Max. temp. 1040°C

Para 9606, 9607, 9596 y 9597:

- Añadir oxígeno durante la cocción
- Cargar el horno dejando un amplio espacio entre las piezas

Для красных глазурей 9601–9604 важно:

- толстый слой
- обжиг максимум на 1040 градусов

Для 9606, 9607, 9596 и 9597:

- доступ кислорода
- свободная садка печи



Keramik
macht
Freunde

Jook



Jook es una artista que encuentra inspiración en la naturaleza. Le apasiona innovar y experimentar con diferentes tipos de barro, texturas y temperaturas de cocción. Al ser una ceramista autodidacta le encanta trabajar intuitivamente. Es además, una experta en compartir sus conocimientos en las redes sociales.

Вдохновляясь природой, Джук мыслит нестандартно и любит открывать новые горизонты в керамике. Будучи керамистом-самоучкой, она много экспериментирует с разными глинами, фактурами и температурами обжига.

@itsajook



Bine
Brändle

La multi-talenta creativa de Umi/Alemania y autora de libros DIY nos aporta una fuente inagotable de inspiración- le encanta la amplia gama de colores que Botz esmaltes ofrece.

Многогранный разносторонний автор из Ульма делится в социальных сетях советами по рукоделию как опытный автор самодельных книг, а еще с интересом экспериментирует с цветом в глазурях.

www.bine-braendle.de



BOTZ Glimmer

Esmaltes de aplicación a pincel con rango de cocción de 900°-1060°.

Permite la aplicación en toda la superficie sin necesidad de soportes de horno.

Se pueden mezclar entre sí.

BOTZ Glimmer

Кистевые глазури с диапазоном обжига 900°-1060°C можно наносить на все поверхности изделия и размещать их на лещади без подставок.

Можно смешивать друг с другом.



Good to know!

Después de aplicar 2-3 capas y secar, recomendamos limpiar suavemente con un paño húmedo la superficie para resaltar la mica.

После нанесения 2-3 слоев и сушки рекомендуется осторожно протереть поверхность слегка влажной тканью круговыми движениями, чтобы частицы слюды лучше проявились.



9131 Weiß Glimmer
White



9132 Sand Glimmer
Sand



9134 Gelb Glimmer
Gold



9135 Türkis Glimmer
Turquoise



9136 Bleu Glimmer
Light blue



9137 Meer Glimmer
Mid blue



9139 Schwarz Glimmer
Black



9140 Grau Glimmer
Grey



9141 Blatt Glimmer
Light green



9142 Tannen Glimmer
Dark green



9143 Braun Glimmer
Dark brown



9155 Zauberweiß
Magic white



9156 Zaubergrau
Magic grey



9157 Zauberschwarz
Magic black



9645 Rot Glimmer
Coral



9646 Zauberrot
Magic red



BOTZ Engoben

Arcilla líquida de colores, rango de cocción 900°-1100°C. Disponible en recipientes de 200 ml y 800 ml además de el Engobe Painting Set 9040 (incluye 6 engobes de 50ml).

BOTZ Engobes

Готовые ангобы чистых ярких цветов с диапазоном обжига 900°-1100°C доступны в упаковках по 200 мл и 800 мл, а также - набор Ботц 9040 из шести баночек по 50 мл каждая.

Good to know!

Los engobes Botz se pueden aplicar en dureza de cuero y bizcocho. Para resultados mates puede dejar la superficie sin esmalzar (ej. ver muestra de la izq). Esmaltar con BOTZ Transparent (ej.9106) para colores intensos y brillantes (muestra de la dcha). Se pueden mezclar entre sí para crear colores nuevos.

Ангобы Ботц можно наносить на кожетвердую глину или на бисквит. Для получения матовой поверхности оставьте ангоб неглаурованным (левая сторона образца). Покройте прозрачной глазурью Ботц 9106 и обожгите на температуре 1050°C для получения более насыщенной глянцевой поверхности (правая сторона). Ангобы можно смешивать между собой для получения новых цветов.



9040

9030
Ersatzadapter | Spare Adaptor9031
BOTZ Malfaschen | BOTZ Painting Bottles



9041 Weiß
White



9042 Hellgelb
Yellow



9043 Ockergelb
Gold ochre



9044 Türkis
Turquoise



9045 Hellblau
Light blue



9046 Mittelblau
Bright blue



9047 Dunkelblau
Dark blue



9048 Schwarz
Black



9049 Grau
Grey



9050 Hellgrün
Bright green



9051 Dunkelgrün
Dark green



9052 Dunkelbraun
Dark brown



9053 Hellbraun
Light brown



9054 Rot
Pink



9060 Orange
Orange



9061 Dunkelrot
Red

Los engobes son económicos y fáciles de usar en un entorno educativo y de ocio.

Ангобы доступны по цене и просты в использовании для учебных работ или хобби.



BOTZ Unidekor

Colorantes líquidos bajo-cubierta, rango de cocción 1000°-1250°C. Disponible en recipientes de 30ml y 200ml y en el Set 4300 (4003, 4005, 4015, variación en color a partir de 1100°C)

BOTZ Unidekor

Жидкие подглазурные декоративные краски, 1000°-1250°C, доступны в баночках по 30 мл и 200 мл и в наборе (6 баночек по 50 мл).



Pintura de porcelana

Al decorar porcelana no aplique los esmaltes con capas demasiado finas, cueza a mín. 1200°C o vidríe con una fina capa de 9106 Transparent y cueza a 1080°C.

Роспись по фарфору

Для росписи по фарфору нужен не очень тонкий слой. Обжигайте минимум на 1200°C. Дополнительно можно покрыть прозрачной глазурью Ботц 9106 и обжечь на 1080°C.



Técnica mayólica

Aplicar BOTZ Unidekor sobre el esmalte seco con un pincel de decoración. Aquí: BOTZ 9108 Transparent matt / la técnica glaze+paint, p. 26.

Майолика

Нанесите Ботц Юнидекор на высохшую поверхность глазури (здесь - Ботц 9108 матовая прозрачная), используя специальную кисть. Также посмотрите технику глазурной росписи на странице 26.



Técnica de subesmaltado

Se puede decorar muy bien cerámica biz-cochada no esmaltada o azulejos bizcochados. Aplique los colores ligeramente diluidos a manera de acuarela, en caso de ser necesario, cubrir con acentos de colores adicionales; después del secado aplique una capa muy fina de Transparent con un pincel muy suave y cueza a 1050°C.

Подглазурная роспись

Ботц Юнидекор идеальны для росписи неглазурованного бисквита - посуды или плиток. Используйте слегка разведенные краски как акварель. По желанию сделайте несколько цветовых акцентов сверху. После того, как краски высохнут, нанесите тонкий слой прозрачной глазури мягкой кистью. Обожгите на 1050°C.



Relieve

Unidekor es muy bueno para usarlo para sustituir la pirolusita que es peli-grosa para la salud. Basta con aplicarla y limpiar la superficie.

Тонировка рельефа.

Юнидекор - отличная замена опасному для здоровья оксиду марганца. Просто нанесите краску на рельеф, а затем снимите излишки с выступающих поверхностей слегка влажной тканью.




4001 Dottergelb
Egg yellow



4002 Kobaltblau
Cobalt blue



4003 Weinrot
Wine



4004 Schwarz
Black



4005 Chromgrün
Chrome green



4006 Türkis
Turquoise



4007 Rosenholz
Rosewood



4008 Neutralgrau
Soft grey



4009 Weiß
White



4010 Palisander
Chestnut



4011 Basaltgrau
Grey



4012 Capriblau
Capri blue



4013 Flieder
Lilac



4014 Pflaumenblau
Plum



4015 Farngrün
Fern green



4016 Birkengrün
Lime green



4017 Sonnengelb
Sun yellow



4018 Lachs
Salmon



4019 Whiskeybraun
Whiskey



4020 Mokka
Mocha




4021 Blaugrün
Blue green



4042 Orange
Orange



4043 Hellrot
Sunset red



4044 Dunkelrot
Strong red



4300 Farbsortiment
6 x 30ml
(4002-04/05-09/17-43)

KENNZEICHNUNGSFREI
NON-TOXIC

glaze + paint



Step 1

Esmaltar una pieza bizcochada comprada o hecha a mano con los colores 9101, 9107, 9108 O 9487-9494 y dejalo secar. (9102 no funciona/ no recomendable).

Покройте готовую или самодельную посуду (бисквит) белой или цветной глазурью (например Ботц 9101, 9107, 9108 или 9487-9494) и дайте ей хорошо высохнуть. Глазурь Ботц 9102 не рекомендуется!

Step 2

Dibuja el boceto con un lápiz sobre el esmalte seco. El lápiz desaparecerá durante la cocción.

Сделайте набросок карандашом по сухой глазури. Не переживайте, следы карандаша исчезнут во время обжига.

Step 3

Aplica BOTZ Unidekor al esmalte seco utilizando un pincel apto para decoración.

Сделайте роспись красками Юнидекор по сухой глазури с помощью специальной кисти.

Step 4

BOTZ Unidekor son mates y bajos en saturación antes de la cocción.
Esmaltar a la temperatura indicada en las instrucciones básicas del paso 1.

Ботц Юнидекор до обжига выглядят матовыми и менее яркими. Обжигайте согласно рекомендациям для той глазури, которую вы использовали в п.1.



Plato de Darya Nikolaicheva
Работа Дарьи Николаичевой



Keramik
macht
Freunde



Colores vivos, líneas, puntos, ornamentación - esto defini la obra de la artista Lituana Ernesta. Lleva trabajando con barro desde 2012 y le apasiona "su" selección de colores y formas. En sus propias palabras: "Descubrir el barro es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida."

Яркие цвета, линии, точки, орнаменты - так можно описать предпочтения художника-керамика Эрнесты из Литвы. Она и очень любит игру с цветом, текстурой и формой. О своей работе Эрнеста говорит: "Знакомство с глиной - это одна из лучших вещей, которые случались в моей жизни..."

@ernesta.ceramics

Louise Daneels



A Louise no se le resiste ningún objeto - es experta en hacer perfectas copias en arcilla. Con sentido del humor, experiencia y una buena selección de colores, nos brinda una nueva perspectiva con la que mirar los objetos cotidianos.

Вряд ли найдется в мире вещь, которую Луиза из Бельгии не сможет скопировать во всем ее совершенстве, используя глину и глазури. С юмором, здравом и чувством цвета, она дает нам возможность посмотреть на обыденные вещи под новым углом.

@louisedaneels



BOTZ Aardewerk

Esmaltes líquidos para gres con una excelente calidad en superficie, rango de cocción 1220°C-1280°C. Perfecto para vajilla.

BOTZ Stoneware

Жидкие высокотемпературные глазури с потрясающим качеством покрытия, интервал обжига 1220°-1280°C - то, что нужно для создания посуды.



9867
auf schwarzem Ton,
z. T. freigeschält
on black clay, wiped free
in parts



9867

9866



9876 Weiß glänzend
White
* ☕



9887 Cremeweiß
Crème
✖ ☕



9893 Graubasalt
Basalt grey
* ☕



9878 Craquelé
Clear crackle
* ☙ ☔ ☈



9871 Rapsgelb
Bright yellow
* ☕



9872 Orange
Orange
* ☕



9890 Türkisgranit
Turquoise granite
* ☕



9868 Gletscher
Glacier
* ☙ ☔ ☈



9897 Lilaeffekt
Lilac speckle
✖ ☈



9898 Eiskristall
Ice crystal
* ☀



9870 Transparent
Transparent
* ☀



9866 Strandgut
Driftwood
× ☀



9886 Creme gesprenkelt
Speckle cream
* ☀



9894 Beigegranit
Beige granite
* ☀



9895 Sandgranit
Sand granite
* ☀



9899 Travertin
Travertin
* ☀



9896 Ockergranit
Ochre granite
* ☀



9884 Wieselbraun
Weasle brown
* ☀



9885 Temmokubraun
Tenmoku
* ☀



9873 Zinnoberrot
Vermilion
* ☀



9891 Grüngranit
Green granite
*



9875 Kaktusgrün
Cactus
* ☀



9867 Patina
Patina
× ☀



9869 Bergsee
Mountain Lake
* ☀ ⚡ ⚡



9882 Blaugraueffekt
Blue grey speckle
* ☀ ⚡



9883 Schwarzblaueffekt
Black blue speckle
* ☀ ⚡




9879 Hellblaueffekt
Bright blue effect
* ☀



9880 Pazifik
Pacific
* ☀



9889 Indigo
Indigo
* ☀



9881 Tiefblau
Deep blue
* ☀



9874 Ultramarin
Ultra marine
* ☀ ⚡



9892 Salamander
Salamander
* ⚡



9888 Granitschwarz
Black granite
* ☀



9877 Schwarz glänzend
Black
* ☀

¿Resistente al frío?

Las arcillas y los esmaltes que oscilan entre 1220°–1280°C son aptos para uso exterior en temperaturas bajo cero. Debido a la alta temperatura de la cocción el gres vitrifica y no absorbe agua.

Морозостойкость

Керамические массы и глазури, обожженные в пределах 1220°–1280°C можно без риска использовать на улице даже при минусовой температуре. Благодаря высокому обжигу каменная керамика совершенно не впитывает воду.



Good to know!

**Recomendado para vajilla**

La superficies de los esmaltes Botz Stoneware son de alta dureza y resistentes a los golpes haciéndolos aptos para todo tipo de vajillas.

Рекомендованы для изготовления посуды
глазури Ботц после обжига очень прочные и стойкие к химическому и физическому стрессу, благодаря чему отлично подходят для посуды.



25% 9877
75% 9876

25% 9873
75% 9876

25% 9874
75% 9876

25% 9871
75% 9876

25% 9875
75% 9876



Good to know!

Se puede mezclar y combinar muy bien el gres de BOTZ. Varíe los tonos de colores, mezclando p. ej. 9876 Weiß o 9871 Rapsgelb.

Высокотемпературные глазури Ботц замечательно смешиваются между собой. Меняйте интенсивность цвета, добавляя, например, белую глазурь 9876 или желтую 9871.

BOTZ PLUS 9020

Es un aditivo para los esmaltes de gres que incrementa el efecto de los mismos. Aplicado por sí solo también genera superficies especiales entre 1050° y 1280°C.

BOTZ PLUS 9020

Добавка-эффектор, создающая дополнительные эффекты на глазурах для каменных масс. Так же работает в диапазоне 1050°-1280°C, создавая интересные поверхности.



Effektverstärker | Эффектор

Mejora los efectos de los esmaltes de gres (se aplica sobre el esmalte sin cocer y se cuece a 1250°C)

Нанесите один слой на необожженную высокотемпературную глазурь - Ботц Плюс усилит эффект (обжигать на 1250°C).



Kristallglasur | Кристаллическая глазурь

Aplicado solo y en capa gruesa genera preciosas aguas y cristalizaciones. Cocción a 1250°C. OJO: ¡Tiende a escurrir!

Прекрасные кристаллические эффекты можно получить, если нанести Ботц Плюс на всю поверхность глазури толстым слоем, обжигать на 1250°C. Внимание: большая потечность!

9890 + 9020



Craquelé-Glasur | Глазурь-кракле

Da un hermoso esmalte tipo craquelé, aplicado puro en arcilla de gres, cocido a unos 1050°C.

Нанесите 2-3 слоя на каменную массу и обожгите на 1050°C. Получится поверхность, покрытая прекрасной сеткой трещин, с сатиновым блеском. Проявите трещины после обжига с помощью чернил Ботц 9090.

9898 + 5% SPS
+ 9020

9874 + 9020



Good to know!

Si no aplicamos BOTZ PLUS de manera uniforme puede generar interesantes efectos y goteo, puesto que el esmalte tiene tendencia a escurrir. Por este motivo recomendamos no aplicar PLUS en la parte inferior de la pieza a cocer.

Если неравномерно нанесенный Ботц Плюс дает красивый эффект, но глазурь сильно течет - не покрывайте глазурью нижнюю треть изделия.

9020 pur (1250°C)

9898 + 9020

9898+
9020

9893+
9020

BOTZ PLUS®

9020
BOTZ PLUS

1000°-1280°C
200 ml
6.76 oz

BOTZ PRO

Esmaltes aptos para lozas y gres por su amplio rango de temperatura de cocción 1020°–1280°C. Ideal para vajilla.

BOTZ PRO

Глазури Ботц Про с широким интервалом обжига одинаково подходят и для низких и для каменных масс, оптимальны для посуды.

1 GLAZE. 3 OPTIONS.



9303
1050°C



9303
1150°C



9303
1250°C

9315
1250°C



9305
1245°C

9305
1245°C

9305
1245°C



GEBRANNT
BEI 1150°C

FIRED AT 1150°C



9313 Pyrit Weiß
Pyrite White
* Ø 22 mm

9314 Rauchquarz
Smoky Quartz
* Ø 22 mm

9315 Larimar
Larimar
* Ø 22 mm


9316 Morganit
Morganite
* Ø 22 mm

NEU

NEU

NEU

NEU


PRO 1050°C


Los colores de BOTZ PRO obtienen un colorido maravilloso y casi opaco en una sencilla gama de arcilla con una cocción a partir de 1020°C. Recomendamos aplicarlo de 2 a 3 veces.

В диапазоне для низких масс (от 1020°C) глазури Ботц Про - яркие и укрывистые, глухие. Рекомендация по нанесению: 2-3 слоя.


PRO 1150°C

La cocción de algunas arcillas de sinterización temprana es de 1150°C. La paleta de colores PRO conserva su color y desarrolla una superficie bastante semitransparente. Recomendamos aplicarlo 2 veces.

Среднетемпературные массы спекаются в районе 1150 градусов. Глазури Ботц Про сохраняют интенсивность цвета в этом промежутке, однако становятся полупрозрачными.


PRO 1250°C

En el sector gres, los colores se combinan perfectamente con los fragmentos y muestran una gran superficie cristalina, semitransparente con intensos tonos pastel, muy agradable en porcelana. Recomendamos aplicarlo 2 veces.

Cuidado: Tiende a correr cuando la aplicación es muy gruesa.

На высоких температурах глазури крепко сцепляются с черепком и становятся супер глянцевыми, полупрозрачными, насыщенных пастельных цветов. Рекомендация к нанесению: 2 слоя. Так же прекрасно работают с фарфором на 1250°C. **Осторожно:** склонны к потечности, если нанести слишком толстым слоем.

good to know!



Translúcidos

Los esmaltes translúcidos permiten ver la arcilla aportando preciosas tonalidades cromáticas.

Полупрозрачная

Цветные массы хорошо видны под полупрозрачными глазурями, подчеркивая их собственный оттенок.

9316
1250°C



9316 (1250°C)
auf dunklem Ton
on dark clay

9312

9312

9311

9311

9308

9308

Good to know!



Tendencia a escurrir

Las gotas indican que el esmalte, especialmente en alta temperatura, tiene tendencia a escurrir.

Склонны к сильной поточности

Эта пиктограмма напоминает, что глазурь - особенно на высоких температурах и в толстом слое - может сильно течь.



Katharina es una ceramista autodidacta y comparte su experiencia y consejos en blogs, libros y en cursos online.

Катарина - знаток и ценитель уютного и красивого дома, керамист-самоучка - делится своим опытом и советами в блоге, книгах и онлайн-воркшопах.

www.leelahloves.de



A este inspirador holandés le apasionan las vajillas coloridas. Empezó de joven compartiendo ideas y proyectos de cerámica a través de las redes sociales hasta generar una gran comunidad de seguidores.

Этот вдохновляющий нидерландец просто без ума от разноцветной посуды и еще будучи школьником начал делиться своими идеями и работами в соцсетях.

@calders_ceramics



¡RAKÚ!

Los esmaltes BOTZ a 1050°C son una excelente opción para esta técnica tan fascinante que consigue unir los elementos más primarios como el agua y el fuego. Recomendamos aplicar entre 1-2 capas finas y cocer en el horno de rakú a aprox. 1020°C. Llegada a la temperatura retirar la pieza con pinzas de rakú y dejar enfriar hasta que empiece a craquelar. Reducir con serrín y lavar con agua. Es posible acentuar el craquel mediante el soplando del esmalte. Las superficies lisas facilitan la aparición de las grietas tan características del rakú.

РАКУ!

Некоторые из легкоплавких глазурей Ботц превосходно подходят для зрелищной техники раку, где керамика проходит и огонь и воду. Нанесите 1-2 тонких слоя и обожгите изделия в печке для раку примерно на 1020°C. Затем вытащите специальными щипцами изделие из печи, дайте им остить на воздухе, пока не услышите характерный треск и не начнет проявляться кракле. Затем восстановите глазури с помощью опилок и хорошо промойте в воде.

Good to know!

**APTO PARA RAKU**

Esmaltes con este ícono pueden ser usados para quemas de rakú, sin embargo, el color y la superficie pueden sufrir cambios.

Подходит для раку

Отмеченные этой пиктограммой глазури подходят для раку, но цвета и характер поверхности могут отличаться.



Raku Sisters



9576




Nuestros amigos Tim y Aline son maestros expertos en la técnica milenaria del raku. Les apasiona compartir sus conocimientos en blogs y redes sociales.

Друзья Тим и Алина восстановили древнюю технику раку и с радостью делятся знаниями и опытом в блоге и соцсетях.

@rakusisters


Fotos: Dominik Cermann

Bücher Books



Gestalten mit Ton

Petra Knebel, hardcover, 224 S.
Haupt Verlag AG. ISBN 978-3-258-60193-9
(B x L): 24 x 26.6 cm



Schmuck aus Keramik

Helena Arendt
hardcover, 288 S.
Haupt Verlag
ISBN 978-3-258-60116-8
(B x L): 23 x 26 cm

Natürlich Töpfern

Erika Post, softcover
80 S., Rockelmedia Verlag
ISBN 978-3-9820966-0-5
(B x L): 19 x 26 cm





BOTZ SCHMELZPUNKTSENKER®

Esmalte BOTZ Stoneware + reductor de punto de fusión 9800, a 1150°C.

Las muestras están en el mismo orden en el que aparecen en la página 28/29.

Высокотемпературные глазури + флюс, обжиг на 1150°C.

Порядок образцов как на стр. 28-29

BOTZ Schmelzpunktssenker 9800 es un reductor del punto de fusión que añadido a los esmaltes BOTZ Steinzeugreduce baja la temperatura de vitrificado a 1120°.

- Para una reducción de punto de fusión a 1150°C: añadir 3 cucharadas (10%) a 200 ml de esmalte de gres. Para 9870, 9873, 9898, reducir a la mitad (5%)
- Mezclar bien, aplicar de 2–3 capas y cocer a 1150°C con 30min de mantenimiento.
- OJO: el reductor de punto de fusión puede producir ligeras variaciones en el color.
- Alta calidad en superficies, permite la monococción.

Ботц флюс 9800 можно добавлять в глазури для каменных масс для снижения температуры плавления максимум до 1120°C:

- Пропорции для снижения температуры плавления до 1150°C: 3 чайных ложки (10%) на 200 мл глазури (для 966-9870, 9873, 9878, 9898, 9899 достаточно 1.5 чайных ложки (=5%))
- Хорошо перемешайте, нанесите 2-3 обычных слоя и обжигайте на 1150°C с 30-минутной выдержкой.
- Внимание: использование флюса может незначительно изменять цвет.
- Высокое качество покрытия, возможность однократного обжига.

BOTZ TRENNSMITTEL®



BOTZ Batt Wash 9010 es un protector que protege las placas de posibles desprendimientos del esmalte.

- Aplicar 2–3 capas y quemar en bizcocho.
- En caso de escorrimento de esmalte la capa protectora facilita el retirado con espátula.

Обмазка для лещадей **Ботц 9010** наносится на лещади для защиты от стекшей глазури.

- Просто нанесите добавку в 2–3 слоя и обожгите на температуру бисквита.
- Если покрытие повреждено после политого обжига, защитный слой легко удаляется с помощью шпателя и обновляется.

5022
Einlegedeckel
inner lid
200 ml

9000
Rührholz | stirrer

5028
Deckel 800 ml
lid 800 ml
2 St./pk.

BOTZ Einlegedeckel
inner lid

5030
Schürze | Apron
 60°
65% Polyester
35% Cotton

5028
Einlegedeckel
inner lid
800 ml

9090
Keramik-Tusche
Ceramic Ink

9020 pur (1050°C)
rechts mit 9090 eingefärbt
inked with 9090 (right)

9527
auf rotem/weißem Ton
on red/white clay



9000 9002 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009



Keramik
macht
Freunde



Disfrutas haciendo cerámica: ¡Visítanos y apúntate a nuestros talleres!


Заниматься керамикой вместе - это весело! Приходите на мастер-классы к нам в Ботц.

www.botz-glasuren.de/workshops

Beate y Elena disfrutan desarrollando nuevas ideas para compartir en nuestras redes sociales.

Беата и Елена нон-стоп придумывают новые идеи для наших соцсетей.

 @botzglazes
 @BOTZGlasuren



¿Con qué novedad nos
brindará la próxima vez
Sigrid? Echa un vistazo a
nuestro canal BOTZ DE
Youtube.

Что покажет нам Зигрид
в следующий раз?
Заглядывайте к нам на
Ютюб-канал!

 @BOTZGmbH

EL SEPARADOR DE ARCILLA: TA 103

El separador de arcilla TA 103 – el original – fue desarrollado por BOTZ en Münster como una miniplanta depuradora ideal para todos los talleres en los que se trabaje con arcilla y todos los talleres de modelaje. Restos de arcilla que son depuestos en el fregadero se quedan “pegados” en las paredes del tubo y a la larga obstruyen la canalización de la casa. Con el TA 103, se puede impedir efectivamente la obstrucción de tubos porque los restos de la arcilla y esmalte se depositan en las cámaras de depuración y las tuberías permanecen limpias. Los restos de arcilla y de esmalte no deben acceder a las aguas residuales porque son una carga para nuestras aguas subterráneas. Con el BOTZ TA 103 se puede proteger el medio ambiente debido a que con ello se reducen las impurezas a menos de 10ml por litro, lo cual es considerado inofensivo. El TA corresponde a las normas de la Asociación técnica de aguas residuales.


El TA es fácil de instalar y de limpiar. Con la tubería flexible de entrada y el sifón, piezas que constan en la entrega, el TA puede ser conectado fácilmente debajo de su fregadero. Para efectos de limpieza se puede mover el TA sin problemas en la carretilla auxiliar. Los restos de arcilla y de esmaltes pueden ser eliminados profesionalmente.



ОТСТОЙНИК ТА 103

Отстойник ТА 103 был разработан Ботц как идеальная для гончарных и скульптурных студий компактная очистительная система. Глинистые частицы, попадающие в раковину, скапливаются внутри труб и даже могут забить их. ТА 103 поможет этого избежать:

- **Эффективно предотвращает закупорку труб.** Частицы глины и глазурей оседают в специальном баке, не доходя до водопровода.
- **Вода не загрязняется отходами керамического производства.** Остаточная примесь <10мл / литр.
- Соответствует федеральному законоположению Германии.
- **Легко устанавливать и чистить.** Расположите отстойник под раковиной, используя гибкий сток и сифон, которые входят в комплект.
- Конструкция на колесах позволяет заниматься очисткой отстойника в удобном месте.



Index**Page****BOTZ Flüssiggasuren**

9513 Anemone	13
9346 Antikweiß	9
9376 Apfelgrün	11
9455 Atlantik	11
9562 Aubergine	18
9224 Aventurin	7
9370 Babyblau	9
9362 Babyrosa	9
9470 Bärenfell	11
9544 Barock	16
9506 Blaue Wolke	13
9542 Blaueffekt	16
9568 Blau-Grün gespr.	16
9579 Blauschwarz	17
9525 Blütenwiese	15
9367 Brombeerrot	9
9361 Buttergelb	9
9472 Casablanca	11
9526 Champagner	15
9104 Cognac	7
9352 Craquelé türkis	9
9351 Craquelé transp.	9
9536 Cumulus	14
9378 Dschungelgrün	11
9105 Dunkelbraun	7
9507 Efeu	13
9503 Eisblume	12
9533 Eisenstein	16
9482 Elfenbein	12
9602 Feuerrot	18
9377 Fichtengrün	11
9597 Flammengrün	18
9343 Flaschengrün	7
9368 Fliederblau	9
9375 Französischblau	11
9483 Friesischblau	12
9348 Frühlingsgrün	9
9487 Gelb matt	12
9532 Ginster	15
9538 Glanzocker	16
9545 Gloria	16
9539 Goldaventurin	16
9541 Goldglasur	16
9456 Granitblau	11
9222 Granitbraun	7
9420 Graue Feder	11
9524 Grüne Allee	15
9608 Harflein	18
9517 Heidekraut	15
9457 Herbstblaubraun	11
9448 Himmelblau	11
9345 Hollandblau	7
9504 Irischgrün	13
9373 Jadegrün	9
9379 Kanarigelb	11
9501 Karneval	12
9485 Kärtchenrot	12
9464 Kastanienbraun	11
9558 Kiesel	17
9559 Kirschrot	18
9502 Konfetti	12
9607 Koralle	18
9476 Kornblume	12
9492 Kreidegrau	7
9566 Kristalltürkis	17
9582 Krokodil	18
9576 Kupfergold	16
9486 Kürbisorange	12
9611 Lackrot	18
9527 Lagune	15
9606 Lava	18
9510 Lavendel	13
9365 Lederbraun	9
9341 Lehmbräun	7
9516 Lila	13
9103 Lindgrün	7
9535 Mairegen	14
9349 Maisgelb	9
9477 Malve	13
9480 Mandarin	12
9528 Mandelblüte	15
9380 Marinablau	11
9590 Mauritius	18
9374 Melonenrot	11
9494 Mint	7
9537 Mistral	14
9225 Mittelblau	7
9461 Moosgrün	11
9594 Morgenrot	14
9540 Morgentau	14
9366 Muscheltürkis	9
9563 Nachtblau	16
9364 Nussbraun	9
9344 Olivgrün	7
9604 Orange	18
9353 Orientblau	9
9454 Petrol	11
9518 Pfauenauge	15
9521 Picassoblau	15
9523 Pinienwald	15
9371 Pistaziengrün	9
9509 Polarnacht	13
9369 Primelrosa	9
9493 Puderrosa	7
9577 Reptil	16
9561 Rosa	18
9530 Rosa Marmor	15
9529 Rosenquarz	15
9603 Rosenrot	18
9605 Rot gepunktet	18
9612 Rot matt	18
9381 Royalblau	11
9372 Schifflgrün	9
9589 Schwarz glänzend	18
9489 Schwarz matt	12
9575 Schwarzkopf	16
9601 Signalrot	18
9580 Silberschwarz	16
9474 Smaragd-Glimmer	12
9592 Sommeraster	18
9350 Sommerblau	9
9596 Sonnenfeuer	18
9449 Sonnengelb	11
9543 Spiegelglasur	16
9571 Steinbraun	17
9569 Sternenhimmel	16
9515 Stiefmütterchen	12
9363 Tabakbraun	9
9481 Terra	12
9475 Tigerauge	12
9106 Transparent	7
9102 Transparent glänzend	7
9108 Transparent matt	7
9450 Transpunktchen	11
9609 Tropenfeuer	18
9578 Vanille	17
9564 Violett	16
9221 Vogelei	7
9595 Waldwiese	18
9342 Wasserblau	7
9520 Wasserfall	15
9508 Weihnachtsstern	13
9101 Weiß glänzend	7
9107 Weiß matt	7
9531 Winterfeld	15
9593 Winterzauber	18
9479 Zarte Blüte	12

BOTZ Steinzeug

9894 Beigegranit	29
9569 Bergsee	29
9882 Blaugraueffekt	29
9878 Craquelle	28
9886 Creme craquelle	29
9887 Cremeweiß	28
9898 Eiskristall	29
9868 Gletscher	28
9888 Granitschwarz	29
9893 Graubasalt	28
9891 Grüngranit	29
9879 Hellblaueffekt	29
9889 Indigo	29
9875 Kaktusgrün	29

Impressum | Imprint

Layout: Nieschlag+Wentrup

www.nieschlag-wentrup.de

Photographie:

Fotos: Lisa Nieschlag, www.lisanieschlag.de

außer:

S. 5, S. 22 unten, S. 24, S. 42 unten: BOTZ intern

S. 19 oben: Jook, unten Bine Brändle

S. 26: @odaryadarya.ceramic

S. 27 oben: @ernesta

S. 27 unten: Louise Daneels

S. 39 oben: Katharina Pasternak

S. 39 unten: Calder

S. 40, S. 41 oben: @rakusisters

S. 46: Helmut Gnegel


Alle Kachelabbildungen: Morsey & Stephan

Printing: Druckhaus Tecklenborg, D-48565 Steinfurt

pro filiaApoyamos a **pro filia!** La asociación de utilidad pública ofrece a niñas discriminadas la posibilidad de vivir una vida autosuficiente.Мы оказываем поддержку **pro filia!** Это признанное некоммерческое объединение, дающее обездоленным девушкам Непала шанс на независимую жизнь.

www.profilia.eu



4 03844 / 911128


* brillante | глянцевая

** brillante satinado | сатиновая

*** opaco | матовая

1040 sólo puede ser cocido hasta 1040°C

обжигать не выше 1040°C

1100 puede ser cocido hasta 1100°C

можно обжигать вплоть до 1100°C

숟 sugerido para vajilla de mesa

Рекомендованы для изготовления посуды

⌚ tiende a fisurar | склонна к цеку

⼿ semitransparente | полупрозрачная

⌚ ideal para raku | подходит для раку

💧 tiende a correrse | потечная

💧 tiende bastante a correrse | сильно потечная

Todos los productos BOTZ están a la disposición en los puestos de ventas especializados en cerámicas.

Все продукты марки BOTZ представлены в специализированных магазинах керамики.

BOTZ GmbH

Keramische Farben

Rudolf-Diesel-Str. 57

48157 Münster

Telefon +49(0)251 65402

Telefax +49(0)251 663012

info@botz-glasuren.de

www.botz-glasuren.de



klimaneutral
gedruckt
www.klima-druck.de
ID-Nr. 2198076

bvdm.



MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C127265



FSC
www.fsc.org